



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а.
тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 35.000216 от 13.04.2023**

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: социально-гигиенический мониторинг
6. Наименование объекта: МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
7. Адрес объекта: 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
8. Место (адрес) отбора: скважина № 1(03078) 50606443101.10110.5071 X 55.29.28 ,
У 84.1.42; 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с,
Хуторская, д. 16
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протокол лабораторных исследований № 1446 от 13.04.2023г., выдан ИЛЦ
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском
районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. Заключение: Представленная проба воды питьевой отобранная из крана
артезианской скважины, расположенной по адресу: 633331, Новосибирская область,
Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Хуторская, д. 16 по исследованным
органолептическим показателям и содержанию химических веществ не
соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания" по превышению допустимых уровней мутности
в 1,13 раза, железа в 2,75 раза. По остальным исследованным санитарно-
микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических
веществ проба соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а.

ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22876; E-mail: seltoe@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

13 апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1446

от 13 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Новосибирский р-н, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, Лесная ул, д. 1а
1.4	Цель исследований	социально-гигиенический мониторинг
1.5	Основание (наименование, номер документа)	предписание № 10/6885 от 28.12.2022
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	002821.БС.04.04.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклопластиковая бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объем партии*	
2.8	Объем (количество) образца*	2,0
2.9	Дата и время отбора*	4 апреля 2023 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета; 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер. д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Хуторская, д. 16, скважина № 1(03078) 50606443101.10110.5071 X 55.29.28 , У 84.1.42
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/10/1152 от 04.04.2023г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	4 апреля 2023 г.
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность предоставленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 1446 от 13 апреля 2023 г.	Код формы: П 7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, БСО, Тогучинский р-н, Тогучин, г. Лапина ул, д. 5
Номер направления	СТМ 068682
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 апреля 2023 г.
Даты проведения исследований	Начало: 4 апреля 2023 г. Окончание: 4 апреля 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
902821. БС. 04.04.2023 вода питьевая	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
СМЧ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
ОКВ	0		

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, БСО, Тогучинский р-н, Тогучин, г. Лапина ул, д. 5
Номер направления	СТМ 068683
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 апреля 2023 г.
Даты проведения исследований	Начало: 4 апреля 2023 г. Окончание: 13 апреля 2023 г.
Методы измерений	Фотометр КСК-3-01 Св. № С-НН/39-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024; АНИОН 4150 Св. № С-НН/14-09-2022/166054316 от 14.09.2022 до 14.09.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
902821. БС. 04.04.2023 вода питьевая	0,825 ± 0,206	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Хлорсодержание	1,84 ± 0,37	мгС/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
Водородный показатель	7,84 ± 0,20	единицы pH	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-27
Плотность при длине волны 530 нм	2,93 ± 0,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Дополнительные сведения: мутность при длине волны 530 нм (2,93±0,59) ЕМФ соответствует (1,70±0,34) мг/дм³ результат по водородному показателю получили как среднее арифметическое двух параллельных определений

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол испытаний № 1446 от 13 апреля 2023 г.

Этот протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код формы: ЦТ 132, издание 8
Действует с 01.07.2021

Стр. 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 35.000225 от 14.04.2023**

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: социально-гигиенический мониторинг
6. Наименование объекта: МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета.
7. Адрес объекта: 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер. д. 4
8. Место (адрес) отбора: скважина № 7 (03083) 50606443126.10110 7369 X 55 33 27
У 84.4.48; 633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Таганай с,
Набережная, д. 7а
9. Для экспертизы представлены документы:
- протокол лабораторных исследований № 1450 от 14.04.2023г., выдан ИЛЦ
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском
районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. Заключение: Представленная проба воды питьевой отобранная из крана
артезианской скважины, расположенной по адресу: 633330, Новосибирская область,
Болотнинский р-н, Таганай с, Набережная, д. 7а, скважина № 7 по исследованным
органолептическим показателям и содержанию химических веществ не
соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания" по превышению допустимых уровней мутности
в 2,2 раза, железа в 5,6 раза. По остальным исследованным санитарно-
микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических
веществ проба соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

14 апреля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1450 от 14 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Новосибирский р-н, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, Лесная ул, д. 1а
1.4	Цель исследований	социально-гигиенический мониторинг
1.5	Основание (наименование, номер документа)	предписание № 10/6885 от 28.12.2022
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	002830.БС.04.04.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	2,0
2.9	Дата и время отбора*	4 апреля 2023 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета; 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер. д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Таганай с, Набережная, д. 7а, скважина № 7 (03083) 50606443126.10110.7369 X 55.33 27, Y 84.4 48
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/10/1152 от 04.04.2023г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	4 апреля 2023 г.
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействия) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 1450 от 14 апреля 2023 г.	Код формы: Ц 7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 1				
Номер направления:	СТМ 068694				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 апреля 2023 г.	14	час	00	сек
Даты проведения исследований	Начало:	4 апреля 2023 г.	Окончание:	5 апреля 2023 г.	

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, ИСО, Толучинский р-н, Толучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	СГМ 068696				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 апреля 2023 г.	14	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	4 апреля 2023 г.	Окончание:	13 апреля 2023 г.	

Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/14-09-2022/186054316 от 14.09.2022 до 14.09.2023

Дополнительные сведения: мутность при длине волны 530 нм: (5,63±1,13) ЕМФ соответствует (3,27±0,65) мг/дм³; результат по водородному показателю получили как среднее арифметическое двух параллельных определений.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА