



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а.

тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 35.000305 от 22.04.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "Тепло" Светлополянского МО.
7. **Адрес объекта:** 633331, НСО, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Центральный пер, д. 4
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; скважина; 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Школьная ул; 633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новая Чебула д; 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Хуторская ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 2288, 2289, 2290 от 19.04.2022г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических веществ соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а.

тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 35.000305 от 22.04.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "Тепло" Светлополянского МО.
7. **Адрес объекта:** 633331, НСО, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Центральный пер, д. 4
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; скважина; 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Школьная ул; 633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новая Чебула д; 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Хуторская ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 2288, 2289, 2290 от 19.04.2022г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических веществ соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 062388			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 апреля 2022 г.	14	час	50 мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 апреля 2022 г.	Окончание:	15 апреля 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003361.БС.14.04.2022 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 062389			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 апреля 2022 г.	14	час	40 мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 апреля 2022 г.	Окончание:	19 апреля 2022 г.
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023				

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003361.БС.14.04.2022 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	6,0 ± 1,8	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Железо	<0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол испытаний № 2288 от 19 апреля 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного контроля



О.В. Шахмаева

19 апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2289 от 19 апреля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2	Юридический адрес*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 172-Б от 31.03.2022г
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	003362.БС.14.04.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	2,0 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	14 апреля 2022 г. 09:00 - 11:00
10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Тепло" Светлополянского МО; 633331, НСО, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новая Чебула д, скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 172 от 14.04.2022г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +2 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	14 апреля 2022 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 2289 от 19 апреля 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 062390				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 апреля 2022 г.	14	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 апреля 2022 г.	Окончание:	15 апреля 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003362.БС.14.04.2022 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 062391				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 апреля 2022 г.	14	час	45	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 апреля 2022 г.	Окончание:	19 апреля 2022 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003362.БС.14.04.2022 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	7,0 ± 2,1	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол испытаний № 2289 от 19 апреля 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного контроля

О.В. Шахмаева

19 апреля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2290 от 19 апреля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Юридический адрес*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 172-Б от 31.03.2022г
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	003363.БС.14.04.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	2,0 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	14 апреля 2022 г. 09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Тепло" Светлополянского МО; 633331, НСО, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Хуторская ул, скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 172 от 14.04.2022г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +2 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	14 апреля 2022 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 062392				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 апреля 2022 г.	14	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 апреля 2022 г.	Окончание:	15 апреля 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003363.БС.14.04.2022 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 062393				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 апреля 2022 г.	14	час	45	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 апреля 2022 г.	Окончание:	19 апреля 2022 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023					

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003363.БС.14.04.2022 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	6,5 ± 2,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол испытаний № 2290 от 19 апреля 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2