



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

№ 35.000369 от 27.04.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета.
7. **Адрес объекта:** 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4.
8. **Место (адрес) отбора:** водоразборная колонка; 50606443121.10110.7370 X 55.25.14 У 84.03.59 скважина № 3 (03085); 50606443111.10110.7372 X 55.33.28 У 84.04.49.8 скважина № 6 (03084); водоразборная колока; 633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новая Чебула д, Школьная ул; 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Сибиряк п, Школьная ул, д. 28а; 633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новая Чебула д, Овражная ул, д. 2а.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 1628, 1629, 1630, 1627 от 20.04.2023г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических веществ соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П.

Т.М. Пиндеева

20 апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1627

от 20 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета		
1.2	Юридический адрес*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 219-Б от 24.03.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	003118.БС.10.04.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*			
	Юридический адрес*			
	Фактический адрес места осуществления деятельности*			
2.5	Дата изготовления (розлива)*:			
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка		
2.7	Объём партии*		Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	2	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	10 апреля 2023 г.		10:30 - 12:00
10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета; 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новая Чебула д, Овражная ул, д. 2а, 50606443111.10110.7372 X 55.33.28 Y 84.04.49.8 скважина № 6 (03084)		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 35/269/219 от 10.04.2023 г.		
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник		Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 апреля 2023 г.	14 Час	00 Мин
3	Дополнительные сведения			

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 1627 от 20 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 068848				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 апреля 2023 г.	14	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 апреля 2023 г.	Окончание:	11 апреля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003118.БС.10.04.2023 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 068849				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 апреля 2023 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 апреля 2023 г.	Окончание:	20 апреля 2023 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024;
Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/04-05-2022/153153066 от 04.05.2022 до 04.05.2023; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/14-09-2022/186054316 от 14.09.2022 до 14.09.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003118.БС.10.04.2023 вода питьевая			
водородный показатель	7,71 ± 0,20	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	324,4 ± 38,9	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	6,00 ± 0,90	градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Перманганатная окисляемость	2,64 ± 0,26	мгО/дм3	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
Железо	< 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Нефтепродукты	< 0,005	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
Хлориды	37,6 ± 6,8	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
Марганец	< 0,01	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 (метод А п.6.3 (вариант 1))

Дополнительные сведения: результат по водородному показателю получили как среднее арифметическое двух параллельных определений.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 1627 от 20 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

М.П.

Т.М. Пиндеева

20 апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1628 от 20 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета		
1.2	Юридический адрес*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 219-Б от 24.03.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	003119.БС.10.04.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*			
	Юридический адрес*			
	Фактический адрес места осуществления деятельности*			
2.5	Дата изготовления (розлива)*:			
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка		
2.7	Объём партии*		Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	2	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	10 апреля 2023 г.	10:30	- 12:00
10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета; 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новая Чебула д, Школьная ул, водоразборная колонка		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 35/269/219 от 10.04.2023 г.		
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник		Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 апреля 2023 г.	14 Час	00 Мин
3	Дополнительные сведения			

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 1628 от 20 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 068850				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 апреля 2023 г.	14	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 апреля 2023 г.	Окончание:	11 апреля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003119.БС.10.04.2023 вода питьевая			
ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 068851				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 апреля 2023 г.		15	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 апреля 2023 г.	Окончание:		20 апреля 2023 г.
Методы измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024					

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003119.БС.10.04.2023 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	< 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре воды в пробе 22 градуса Цельсия;
мутность при длине волны 530 нм: <1.00 ЕМФ соответствует < 0.58 мг/дмЗ.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 1628 от 20 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

20 апреля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1629 от 20 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Юридический адрес*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 219-Б от 24.03.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	003120.БС.10.04.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	10 апреля 2023 г. 10:30 - 12:00
10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета; 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Сибиряк п, Школьная ул, д. 28а, 50606443121.10110.7370 Х 55.25.14 У 84.03.59 скважина № 3 (03085)
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 35/269/219 от 10.04.2023 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 апреля 2023 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 1629 от 20 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

20 апреля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1629 от 20 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Юридический адрес*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 219-Б от 24.03.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	003120.БС.10.04.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	10 апреля 2023 г. 10:30 - 12:00
10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета; 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Сибиряк п, Школьная ул, д. 28а, 50606443121.10110.7370 X 55.25.14 Y 84.03.59 скважина № 3 (03085)
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 35/269/219 от 10.04.2023 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 апреля 2023 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 1629 от 20 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 068852				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 апреля 2023 г.	14	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 апреля 2023 г.	Окончание:	11 апреля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003120.БС.10.04.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 068853				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 апреля 2023 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 апреля 2023 г.	Окончание:	20 апреля 2023 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024;
Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/04-05-2022/153153066 от 04.05.2022 до 04.05.2023; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/14-09-2022/186054316 от 14.09.2022 до 14.09.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003120.БС.10.04.2023 вода питьевая			
водородный показатель	7,81 ± 0,20	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	386,7 ± 46,4	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	6,0 ± 0,9	градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Перманганатная окисляемость	1,60 ± 0,32	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
Железо	< 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Нефтепродукты	< 0,005	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
Хлориды	40,6 ± 7,3	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Марганец	< 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 (метод А п.6.3 (вариант 1))

Дополнительные сведения:

результат по водородному показателю получили как среднее арифметическое двух параллельных определений.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 1629 от 20 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



[Signature]

Т.М. Пиндеева

20 апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1630 от 20 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:					
1.1	Наименование*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета				
1.2	Юридический адрес*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4				
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4				
1.4	Цель исследований	по заявке				
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 219-Б от 24.03.2023 г.				
2	Сведения об образце					
2.1	Код образца	003121.БС.10.04.2023				
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая				
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-				
2.4	Изготовитель:					
	Наименование*					
	Юридический адрес*					
	Фактический адрес места осуществления деятельности*					
2.5	Дата изготовления (розлива)*:					
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка				
2.7	Объем партии*		Спецмарка*			
2.8	Объем (количество) образца*	2	Ед. изм.	л		
2.9	Дата и время отбора*	10 апреля 2023 г.		10:30	-	12:00
10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета; 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)				
2.11	Место (адрес) отбора*	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Сибиряк п, водоразборная колока				
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе				
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014				
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 35/269/219 от 10.04.2023 г.				
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник		Температура*:		
				+4	°C	
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 апреля 2023 г.	14	Час	00	Мин
3	Дополнительные сведения					

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 1630 от 20 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2