



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Зеленая, Га.

тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigenits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИПС/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000505 от 18.06.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета.
7. **Адрес объекта:** 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; колонка; 633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Таганай с; 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Сибиряк п; 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Школьная ул; 633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новая Чебула д; 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Учительская ул; 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Хуторская ул; 633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Горн д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 2776, 2779, 2778, 2777 от 04.06.2021г., №№ 2784, 2783, 2782, 2781, 2780 от 11.06.2021г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц национальной
 системы аккредитации
 РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2776 от 4 июня 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 143-Б от 07.04.2021г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Таганай с, скважина
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	005005.Б.02.06.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная банка стерильная
3.7	Объём партии (при необходимости)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С Температура воды: ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 июня 2021 г. 12 Час 00 Мин
3.15	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.


Лицо, оформившее протокол


(Подпись)

Солтыс Т.В.

Статистик
(Должность)


Лицо, утвердившее протокол


(Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
(Должность)

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 057068			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.			
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	12	час
	Окончание:		30	мин
				3 июня 2021 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
005005.Б.02.06.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц национальной
 системы аккредитации
 РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 2777 от 4 июня 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 143-Б от 07.04.2021г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новая Чебула д, скважина
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	005004.Б.02.06.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная банка стерильная
3.7	Объём партии (при необходимости)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	л
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	2 июня 2021 г. 09 Час 00 Мин
3.11	Условия доставки	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.12	Условия отбора проб	автотранспорт, сумка-холодильник
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Наличие консервантов: Температура: +2°C
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	Температура окружающей среды: °C
3.15	НД на метод отбора	Температура воды: °C
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.


Лицо, оформившее протокол


 (Подпись)

Солтыс Т.В.

Статистик
 (Должность)


Лицо, утвердившее протокол


 (Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
 (Должность)

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 057067			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	3 июня 2021 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
005004.Б.02.06.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц национальной
 системы аккредитации
 РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2778 от 4 июня 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 143-Б от 07.04.2021г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Горн д, скважина
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	005003.Б.02.06.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная банка стерильная
3.7	Объём партии (при необходимости)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	2 июня 2021 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С Температура воды: ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 июня 2021 г. 12 Час 00 Мин
3.15	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Лицо, оформившее протокол


 (Подпись)

Солтыс Т.В.

Статистик
 (Должность)

Лицо, утвердившее протокол


 (Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
 (Должность)

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 057066				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	3 июня 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
005003.Б.02.06.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Шаш

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц национальной
 системы аккредитации
 РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2779 от 4 июня 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 143-Б от 07.04.2021г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Сибиряк п, скважина
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	005002.Б.02.06.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная банка стерильная
3.7	Объём партии (при необходимости)	
3.8	Объём (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	2 июня 2021 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2 ^o C
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ^o C Температура воды: ^o C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 июня 2021 г. 12 Час 00 Мин
3.15	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Лицо, оформившее протокол

(Подпись)

Солтыс Т.В.

Статистик
(Должность)

Лицо, утвердившее протокол

(Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
(Должность)

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 057065				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	3 июня 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
005002.Б.02.06.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
(633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц национальной
системы аккредитации
РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2780 от 11 июня 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 143-Б от 07.04.2021г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Хуторская ул, скважина
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	005001.БС.02.06.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклопластиковая бутылка стерильная, пластиковая бутылка, стеклянная бутылка
3.7	Объём партии (при необходимости)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	3,0
3.9	Дата и время отбора	2 июня 2021 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +2 ⁰ С Температура окружающей среды: ⁰ С Температура воды: ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 июня 2021 г. 12 Час 00 Мин
3.15	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Лицо, оформившее протокол

(Подпись)

Солтыш Т.В.

Статистик
(Должность)

Лицо, утвердившее протокол

(Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
(Должность)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 057063			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	30
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	3 июня 2021 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
005001.БС.02.06.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 057064			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	15
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	11 июня 2021 г.

Средства измерений: Анализатор АНИОН 4150 Св. № 591511 от 13.08.2020 до 13.08.2021; Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023; Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/11-05-2021/62609821 от 11.05.2021 до 11.05.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
005001.БС.02.06.2021	вода питьевая			
	Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Цветность	13,5 ± 2,7	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность при длине волны 530 нм	0,99 ± 0,20	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
	рН	7,0 ± 0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Общая жесткость	6,1 ± 0,9	градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
	Перманганатная окисляемость	2,48 ± 0,25	мгО/дм3	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
	Железо	0,20 ± 0,05	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
	Хлориды	14,7 ± 4,4	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
	Марганец	0,023 ± 0,006	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 (метод А п.6.3 (вариант 1))
	Нефтепродукты	0,019 ± 0,007	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол лабораторных исследований № 2780 от 11 июня 2021 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 4 стр. 2 из 2
---	---

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц национальной
 системы аккредитации
 РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2781 от 11 июня 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 143-Б от 07.04.2021г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Учительская ул, скважина
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	005000.БС.02.06.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклопластиковая бутылка стерильная, пластиковая бутылка, стеклянная бутылка
3.7	Объём партии (при необходимости)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	3,0 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	2 июня 2021 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С Температура воды: ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 июня 2021 г. 12 Час 00 Мин
3.15	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.


Лицо, оформившее протокол


 (Подпись)

Солтыс Т.В.

Статистик
 (Должность)

Лицо, утвердившее протокол


 (Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
 (Должность)

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 057061			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	30
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	3 июня 2021 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
005000.БС.02.06.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 057062			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	15
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	11 июня 2021 г.

Средства измерений: Анализатор АНИОН 4150 Св. № 591511 от 13.08.2020 до 13.08.2021; Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023; Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/11-05-2021/62609821 от 11.05.2021 до 11.05.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
005000.БС.02.06.2021	вода питьевая			
	Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Цветность	11,2 ± 2,2	градусм	ГОСТ 31868-2012
	Мутность при длине волны 530 нм	1,04 ± 0,21	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
	рН	7,2 ± 0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Сухой остаток	315,8 ± 37,9	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	6,0 ± 0,9	градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
	Перманганатная окисляемость	3,04 ± 0,30	мгО/дм3	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
	Железо	0,19 ± 0,05	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
	Хлориды	20,6 ± 4,7	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
	Марганец	0,015 ± 0,004	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 (метод А п.6.3 (вариант 1))
	Нефтепродукты	0,017 ± 0,006	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол лабораторных исследований № 2781 от 11 июня 2021 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 4 стр. 2 из 2
---	---

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
 633456, Новосибирская область, г. Тогуцин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц национальной
 системы аккредитации
 РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2782 от 11 июня 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 143-Б от 07.04.2021г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новая Чебула д, колонка
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	004999.БС.02.06.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объём партии (при необходимости)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	2,0 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	2 июня 2021 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С Температура воды: ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 июня 2021 г. 12 Час 00 Мин
3.15	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.


Лицо, оформившее протокол


 (Подпись)

Солтыс Т.В.

Статистик
 (Должность)

Лицо, утвердившее протокол


 (Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
 (Должность)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 057059				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	3 июня 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004999.БС.02.06.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 057060				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	15	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	11 июня 2021 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004999.БС.02.06.2021	вода питьевая			
	Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Цветность	6,3 ± 1,9	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность при длине волны 530 нм	< 0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения:

Mash

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол лабораторных исследований № 2782 от 11 июня 2021 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 4 стр. 2 из 2
---	---

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
(633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц национальной
системы аккредитации
РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 2783 от 11 июня 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 143-Б от 07.04.2021г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633330, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Таганай с, колонка
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	004998.БС.02.06.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стекланная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объём партии (при необходимости)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	2,0 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	2 июня 2021 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С Температура воды: ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 июня 2021 г. 12 Час 00 Мин
3.15	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.


Лицо, оформившее протокол


(Подпись)

Солтыс Т.В.

Статистик
(Должность)

Лицо, утвердившее протокол


(Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
(Должность)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 057057			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало: 2 июня 2021 г.	Окончание:	3 июня 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004998.БС.02.06.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 057058			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	15 мин
Даты проведения исследований	Начало: 2 июня 2021 г.	Окончание:	11 июня 2021 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004998.БС.02.06.2021	вода питьевая			
	Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Цветность	8,2 ± 2,5	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность при длине волны 530 нм	< 0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения:

Слово

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц национальной
 системы аккредитации
 РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2784 от 11 июня 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 143-Б от 07.04.2021г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Школьная ул, колонка
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	004997.БС.02.06.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объём партии (при необходимости)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	2 июня 2021 г.
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2°C
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °C Температура воды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X: ГГ: ММ: СС: Y: В. Д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 июня 2021 г. 12 Час 00 Мин
3.15	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Лицо, оформившее протокол

(Подпись)

Солтыс Т.В.

Статистик
 (Должность)

Лицо, утвердившее протокол

(Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
 (Должность)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 057055			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	3 июня 2021 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004997.БС.02.06.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 057056			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 июня 2021 г.	12	час	15 мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 июня 2021 г.	Окончание:	11 июня 2021 г.
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004997.БС.02.06.2021	вода питьевая			
	Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Цветность	7,2 ± 2,2	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность при длине волны 530 нм	0,78 ± 0,16	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения:

Маша

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

