



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а

Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkege@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000506 от 28.05.2018

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода холодная питьевая.
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: по заявке.
6. Наименование объекта: МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета.
7. Адрес объекта: 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4.
8. Место (адрес) отбора: в/кран скважина № 1; в/колонка; в/кран, скважина № 2; 633331, НСО, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с; 633330, НСО, Болотнинский р-н, Таганай с; 633330, НСО, Болотнинский р-н, Горн д; 633331, НСО, Болотнинский р-н, Сибиряк п.
9. Для экспертизы представлены документы:
- протоколы лабораторных исследований №№ 3228, 3229, 3230, 3225, 3226 от 22.05.2018г., №№ 3223, 3224 от 23.05.2018г., № 3232 от 24.05.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. Заключение: Представленные пробы воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ P.006159 от 20.12.2018

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая.
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: по заявке ООО "БурСиб-Н".
6. Наименование объекта: "Водозаборная скважина в с. Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области".
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Болотнинский район, с. Светлая Поляна.
8. Место (адрес) отбора: Новосибирская область, Болотнинский район, с. Светлая Поляна, скважина № Б-440.
9. Для экспертизы представлены документы:
 - акт приема-передачи образцов (проб) от 05.12.2018г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
 - протокол лабораторных исследований № 30185 от 20.12.2018г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. При экспертизе использованы нормативные документы:
 - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
 - СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".
11. **Заключение:** В пробе Вода холодная питьевая, отобранной с водозаборной скважины № Б-440, расположенной по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, с. Светлая Поляна, показатель предварительной оценки суммарной удельной альфа-активности (с учетом неопределенности) составил 0,97 Бк/кг, что превышает показатель предварительной оценки 0,2 Бк/кг, установленный СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ-99/2009 и СанПиН 2.1.4.1074-01. Значение суммарной удельной бета-активности не превысило критерий предварительной оценки допустимости использования воды для питьевых целей, удельная активность радона-222 не превышает уровень вмешательства 60 Бк/кг, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01. В соответствии с п. 5.3.5. СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ 99/2009 в случае превышения указанных уровней проводится анализ содержания радионуклидов и их активностей в воде с целью определения дальнейших мероприятий в отношении места водозабора.

Заведующий отделом радиационной гигиены,
врач по радиационной гигиене:

Должность эксперта


Подпись

Д. П. Крапчатов

ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84.
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsbo@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 10-3/006170 от 21.12.2018

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: по заявке
6. Наименование объекта: "Водозаборная скважина в с. Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области".
7. Адрес объекта: 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с
8. Место (адрес) отбора: Скважина №Б-440, 633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с
9. Для экспертизы представлены документы:
- протокол лабораторных исследований № 30185 от 20.12.2018г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
11. Заключение: Проба воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Проба холодной питьевой воды по исследованным вредным химическим веществам и органолептическим свойствам не соответствует п. 3.4.1. п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, в связи с превышением ПДК железа, показателя мутности.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г. Г. Фролова.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84

Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72

ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

E-mail cgnso@cn.ru



Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510117

Сертификат аккредитации в международной
системе DAkkS №D-PL-14384-01-00
от 13.05.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 30185 от 20 декабря 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ООО "БурСиб-Н"
1.2	Адрес	630015, Новосибирская область, Новосибирск г, Комбинатский пер, д. 3
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №184/23 от 18.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	"Водозаборная скважина в с. Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области".
2.2	Адрес объекта	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Скважина №Б-440
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	038337.БСР.05.12.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная стерильная бутылка, ПЭТ, стеклянная банка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	4,5 Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	5 декабря 2018 г. 11 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Зам. директора Гордеев И.С.
3.11	Условия доставки	Автотранспортом
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: °C Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X: с. ш. Y: в. д. GT: GT: MM: MM: CC: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	5 декабря 2018 г. 14 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Ермакова О.Н./

Зам. руководителя
Испытательного лабораторного

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Новосибирск г., Ядринцевская ул., д. 69				
Номер направления:	ПЗ 208181				
Наименование пробы:	Вода холодная питьевая				
Код пробы:	038337.БСР.05.12.2018				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	6 декабря 2018 г.	08	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	6 декабря 2018 г.	Окончание:	17 декабря 2018 г.	
Средства измерений: Альфа-бета радиометр УМБ-2000 Св. № 393961 от 18.05.2018 до 18.05.2019					

Определяемые показатели	Удельная активность		Ед. изм	НД на методы исследований
	Результаты исследований, неопределенность	Допустимый уровень		
суммарная бета-радиоактивность	0,49±0,07	≤ 1,00	Бк/кг	МВИ НП "Дова", 2005-05*
суммарная альфа-радиоактивность	0,84±0,13	≤ 0,20	Бк/кг	МВИ НП "Дова", 2005-05*

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Новосибирск г., Ядринцевская ул., д. 69				
Номер направления:	ПЗ 208182				
Наименование пробы:	Вода холодная питьевая				
Код пробы	038337.БСР.05.12.2018				
Объем (количество) пробы:	1л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	6 декабря 2018 г.	08	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	6 декабря 2018 г.	Окончание:	6 декабря 2018 г.	
Средства измерений: Гамма-бета-спектрометр "Спектр-1С" Св. № 4/420-0431-18 от 19.03.2018 до 19.03.2019					

Определяемые показатели	Удельная активность		Ед. изм	НД на методы исследований
	Результаты исследований, неопределенность	Уровень вмешательства		
разон-222	21,96±5,91	≤ 50	Бк/кг	МР ГП ВНИИТМ, 1997 г.*

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г., Фрунзе ул., д. 84				
Номер направления:	ПЗ 208176				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	5 декабря 2018 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало: 5 декабря 2018 г.	Окончание:		7 декабря 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
038337.БСР.05.12.2018	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	микро 1	≤ 50	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01*
	ОКБ	не обнаружены	отсутствия	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01*
	ТКБ	не обнаружены	отсутствия	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01*
	Колифаги	не обнаружены	отсутствия	БСР/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г., Фрунзе ул., д. 84			
--------------------------------	--	--	--	--



Средства измерений: Анализатор кислотности Аммон 4110 Св. № 377601 от 27.03.2018 до 27.03.2019;
Спектрофотометр а.а. 650 931 АА Св. № 396420 от 16.05.2018 до 16.05.2019; Спектрофотометр ПромЭкспл/ПБ-
5400В Св. № 401052 от 21.06.2018 до 21.06.2019

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
038337, ВСР.05.12.2018	Вода колодная питьевая				
	Аммоний и аммоний-ион по азоту	0,28±0,06	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Фториды	0,58±0,02	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Щелочность	12,3±2,5	≤ 20,0	градусов	ГОСТ 31868-2012
	Железо	1,0±0,2	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Общая жесткость	6,6±1,0	≤ 7,0	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
	Сульфаты	6,41±1,28	≤ 500,0	мг/л	ГОСТ 31940-2012
	Хлориды	7,1±0,7	≤ 350,0	мг/л	ГОСТ 4245-72
	Минерализация (Сухой остаток)	609±55	≤ 1000,0	мг/л	ННД# 14.1:2:4.114-97
	Марганец	0,10±0,01	≤ 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Медь	<0,01	≤ 1,0	мг/л	ННД# 14.1:2:4.139-98
	pH	7,2±0,2	6,0-9,0	единицы pH	ННД# 14.1:2:3:4.121-97*
	Перманганатная окисляемость	3,0±0,3	≤ 5,0	мг/л	ННД# 14.1:2:4.154-99
	Нитраты	0,65±0,13	≤ 45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,013±0,006	≤ 3,3	мг/л	ГОСТ 33045-2014

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84

Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72

ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845


ИНН/КПП 5406305556/540601001

E-mail cgnso@cn.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 30185 от 20 декабря 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ООО "БурСиб-Н"
1.2	Адрес	630015, Новосибирская область, Новосибирск г, Комбинатский пер, д. 3
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №184/23 от 18.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	"Водозаборная скважина в с. Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области"
2.2	Адрес объекта	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633331, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Скважина №Б-440
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	038337.БСР.05.12.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива)	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная стерильная бутылка, ПЭТ, стеклянная банка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	5 декабря 2018 г. 11 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу, наименование организации	Зам.директора Гордеев И.С.
3.11	Условия доставки	Автотранспортом
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: °C Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C РН воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	5 декабря 2018 г. 14 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	
	Дополнение к протоколу	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Ермакова О.Н./



ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПЗ 208178				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час		мин
Даты проведения исследований	Начало:	5 декабря 2018 г.	Окончание:	12 декабря 2018 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЗ-5400В Св. № 401052 от 21.06.2018 до 21.06.2019					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
038337.БСР.05.12.2018	Вода холодная питьевая				
	Мутность	4,84±0,97	≤ 1,5	ед./л	ГОСТ 57164-2016
	Запах 20 С	0	≤ 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Запах 60 С	0	≤ 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Вкус	не определяется	≤ 2,0	баллы	ГОСТ 57164-2016

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а

Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkoge@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 001438

от 24.12.2018

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: по заявке
6. Наименование объекта: МКП "Тепло" Светлополянского МО.
7. Адрес объекта: 633331, НСО, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Центральный пер, д. 4
8. Место (адрес) отбора: колонка; скважина; 633330, НСО, Болотнинский р-н, Новая Чебула д; 633330, НСО, Болотнинский р-н, Таганай с; 633330, НСО, Болотнинский р-н, Горн д; 633331, НСО, Болотнинский р-н, Зеленая горка п
9. Для экспертизы представлены документы:
- протоколы лабораторных исследований №№ 10979, 10980, 10981, 10978 от 19.12.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Заключение: Представленные пробы воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а

Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkoge@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000704

от 29.06.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета.
7. **Адрес объекта:** 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; водонапорная башня; водопроводный кран; 633330, НСО, Болотнинский р-н, Таганай с; 633331, НСО, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с; 633331, НСО, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Школьная ул; 633331, НСО, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, Элеваторный пер, д. 6-2
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 4820, 4821, 4822 от 25.06.2018г., № 4823 от 26.06.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Представленные пробы воды холодной питьевой, отобранные из разводящей сети (колонка) с. Таганай, из водонапорной башни с. Светлая Поляна, из разводящей сети (колонка) с. Светлая Поляна ул. Школьная по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленная проба воды холодной питьевой из разводящей сети (водопроводный кран) по адресу с. Светлая Поляна, пер. Элеваторный, д. 6-2 по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4.1., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail:mshkge@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4820 от 25 июня 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №51 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633330, НСО, Болотнинский р-н, Таганай с, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	007023.Б.21.06.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	21 июня 2018 г. 14 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Х ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС: 15 Час 30 Мин
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Борозденко С.В. /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ЛЗ 036934				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 июня 2018 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	21 июня 2018 г.	Окончание:	22 июня 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007023.Б.21.06.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКЕ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКЕ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkege@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4821 от 25 июня 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
1.2	Адрес	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №51 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Тепло" Светлополянского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Центральный пер, д. 4 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633331, НСО, Болотнинский р-н, Светлая Поляна с, водонапорная башня
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	007024.Б.21.06.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	21 июня 2018 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись А.В. Борозденко /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Н.В. Фильченкова /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапына ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 036935				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 июня 2018 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	21 июня 2018 г.	Окончание:	22 июня 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007024.Б.21.06.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./

